ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 010-12-2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
GBC TRIOKS EXTRA GOLD CLEAN MASTER PRO - Мазилка с активно самопочистване
EN 13499

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
пастообразна мазилка за защитни и декоративни покрития на фасади и стени

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД
Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Изпитвателна лаборатория за строителни материали НИИСМ ЕООД, София извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол

от лабораторно изпитване №440/07.07.2006 за първоначално изпитване на типа.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели :

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Реакция на огън	Евроклас A2	EN 13499
Паропропускливост	223	EN 13499
Водопропускливост	0,01	EN 13499
Адхезия на основата	245	EN 13499
Устойчивост на замразяване/ размразяване	NPD	EN 13499
Коефициент на топлопроводност при t=10°C	0,034	EN 13499
Съпротивление на удар	Ниво 10 J без повреди	EN 13499
Съпротивление на проникване	560	EN 13499

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели на точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД.

Подписано за и от името на производителя от:

Бургас **Управител:**

01.12.2020 **/ А.Томов/**